

АКТ

проверки образовательной организации ЯМР, к новому 2020/ 2021 учебному году
составлен «02» августа 2021 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Светлячок»
Ярославского муниципального района, год постройки 1984

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Администрации Ярославского муниципального района

(учредитель организации)

150521 Ярославская область, Ярославский район, поселок Щедрино, улица Садовая, дом 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Бляблина Ирина Анатольевна, (4852) 431431

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

в соответствии с Постановлением Администрации Ярославского муниципального района от
« 20» мая 2021г. № 1061 в период с « 27» июля по «06 » августа 2021 г.

межведомственной комиссией по проверке готовности образовательных организаций
Ярославского муниципального района

(наименование органа, проводившего проверку)

в составе:

председатель комиссии:

Мартышкина Елена Валентиновна,

заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

Корсакова Любовь Юрьевна,

начальник управления образования Администрации ЯМР;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Митяева Ольга Александровна, начальник отдела общего и дополнительного образования
управления образования Администрации ЯМР

(должность, фамилия, имя, отчество)

Белова Варвара Николаевна, ведущий специалист отдела общего и дополнительного
образования управления образования Администрации ЯМР.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Качалова Анастасия Вячеславовна, главный специалист отдела общего и дополнительного
образования управления образования Администрации ЯМР;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Соловьева Марина Николаевна, главный специалист отдела общего и дополнительного
образования управления образования Администрации ЯМР;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Блохина Олеся Викторовна, заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОДН
ОМВД России по Ярославскому району, майор полиции (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Максимов Константин Павлович, главный инспектор Ярославского и Некрасовского

районов по пожарному надзору (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

коридора 1 этажа

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
имеется;

(имеется, не имеется)

д) проведение работ необходимо:

ремонт прогулочных веранд на территории

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ). _

5. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

- площадь участка 5884 м2, сколько на участке деревьев 56 шт., в том числе:
фруктовых - шт., ягодных кустов - шт.,

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям

мусорный контейнер расположен на территории ДООУ

- учебно-опытный участок и его характеристика

экологические площадки для наблюдений, цветочные клумбы, огород, теплица;
требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

основные недостатки:

;

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование
спортивная площадка – 235 кв.м.,

Оборудование: лиана для лазанья, рукоход, бум-бревно, лестница разноуровневая, турник
и др.

Состояние удовлетворительное. Акт осмотра спортивной площадки от 26.05.2021г.

6. Наличие актов на границы ответственности за техническое состояние и
эксплуатацию:

а) сетей наружного водопровода, имеется (не имеется), № б/н , от 01.02.2017г.;б) сетей фекальной канализации, имеется (не имеется), № б/н , от 01.02.2017;в) тепловых сетей, имеется (не имеется), №; б/н от 29.01.2013г) электрических сетей, имеется (не имеется), № 41\46 от 22.11.2017.

7. Состояние: инженерных сетей

Водоснабжения – удовлетворительное;

Канализации - удовлетворительное;

Вентиляции - удовлетворительное;

Электроснабжения - удовлетворительное;

отопления и отопительных приборов - удовлетворительное;

иное _____;

система вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена: естественная

режим воздухообмена в помещениях и объектах
организации

соблюдается;

(соблюдается, не соблюдается)

мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-

обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

г) общее количество компьютерной техники - 16 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем году - 1 единиц, основные недостатки: _____ ;

д) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не обеспечивает).

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «26» июля 2021 г. № б/н

МДОУ № 27 «Светлячок» ЯМР

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: _____

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: _____,

шкаф плательный - 1 ; стулья офисные - 20 ; кровати - ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

научно-педагогическая и методическая литература – в достаточном количестве ,

основные недостатки: _____ ;

потребность в обновлении книжного фонда

Не имеется

(имеется, не имеется)

11.Наличие и техническое состояние:

А.

-спортивного зал - удовлетворительное;

- спортивно-физкультурных площадок - удовлетворительное;

- прогулочных площадок - удовлетворительное;

- групповых комнат - удовлетворительное;

-наличие игрушек – в достаточном количестве;

	здоровья детей			
--	----------------	--	--	--

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

потребность в медицинском оборудовании _____
(имеется, не имеется)

шкаф медицинский, холодильник, облучатель бактерицидный и.т.д
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

основные недостатки: _____

14. Питание
питание обучающихся - _____;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____
(количество смен) _____ (количество столовых)

гигиенические условия перед приемом пищи _____
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется _____ Самостоятельно, из продуктов закупаемых
организацией;
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

основные недостатки: _____

в) хранение продуктов _____ организовано, санитарным нормам _____ соответствует;
(организовано, не организовано) _____ (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

г) обеспеченность технологическим оборудованием - _____ достаточное,
(достаточное, не достаточное)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) _____ имеется _____ ,

(имеется, не имеется)

Договор № 32 дер/21 от 03.02.2021г. ООО «ЦОР» - 01

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

15. Освещение.

Нормы освещенности помещений, кабинетов
сотрудников и производственных помещений
(участков) и др.

соответствует,

(санитарно-гигиеническим требованиям к
естественному, искусственному освещению
зданий соответствует, не соответствует)

основные недостатки:

16. Транспорт

Транспортное обеспечение организации - _____

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____ ;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся.

17. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации.

Мероприятия по обеспечению охраны и
антитеррористической защищенности организации.

Выполнены частично:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется
в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе
_____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - нет ;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - имеется ;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
Кнопка экстренного вызова полиции. Договор № 119 от 18.01.2021г. ФГУП «Охрана»
Росгвардии;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам _____ исправна _____;
связи извещений о пожаре; (исправна, неисправна)

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

ж) состояние эвакуационных путей и _____ обеспечивает;
выходов

(беспрепятственную эвакуацию обучающихся и
персонала в безопасные зоны обеспечивает, не
обеспечивает)

поэтажные планы эвакуации _____

разработаны;

разработаны (не разработаны)

ответственные за противопожарное состояние помещений _____

назначены:

назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и
заземления оборудования _____

проводилось;

(проводилась, не проводилась)

вывод на основании акта № _____ от « 15 » июня 2021 года, выданного
ООО СБ «Алгоритм»

(наименование организации, проводившей проверку) _____

соответствует;

(соответствует (не
соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _____

организовано;

(организовано, не организовано)

в ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: _____

19. Мероприятия по охране труда:

1) обеспеченность групповых комнат освещением по норме, тип освещения
светодиодные и люминесцентные лампы;

2) акт сопротивления изоляции электросети и заземления (с указанием организации,
проводившей проверку) 15.06.2021г. ООО СБ «Алгоритм»;

3) содержания первичных средств пожаротушения:
огнезащитная обработка деревянных конструкций (организация, Акт) не требуется,
огнетушители: по расчету 8 шт, фактически 10 шт, перезарядка 17.05.2018г.,

состояние и наличие пожарного оборудования (запорная арматура с перемотанным рукавом
или пожарный водоем (указать расстояние): пожарный гидрант на территории,

4) наличие системы автоматической пожарной защиты и соуэ: в рабочем состоянии,
контракт № 11487 03.02.2021г. ЯООООО «ВДПО»
(состояние, договор на обслуживание)



Замечания и предложения

Выполнить предписание к 9/11 от 20.02.20









Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году _____

Приемка проведена в соответствии с Постановлением Администрации ЯМР от «08» июня 2020 г. № 995 комиссией в составе:

Председатель комиссии:


(подпись)Е.В. Мартышкина
(инициалы, фамилия)Заместитель председателя
комиссии
(подпись)Л.Ю. Корсакова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)В.Н. Белова
(инициалы, фамилия)
(подпись)А.В. Качалова
(инициалы, фамилия)
(подпись)О.А. Митяева
(инициалы, фамилия)
(подпись)М.Н. Соловьева
(инициалы, фамилия)
(подпись)А.А. Воздухова
(инициалы, фамилия)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Заведующий МДОУ № 27 «Светлячок» ЯМР _____ И.А. Бляблина

Дата составления акта: 02 августа 2021г.

